

アルミニウム合金製スロープ カスロ


HSZN50AUA

ver.1.2

- ・現場の様々な段差を解消し、スムーズな移動をサポート
- ・アルミ製で軽量のため、作業性及び操作性が向上し、作業員の負担を軽減



優れた汎用性




左右の高さ調整は、それぞれ独立しているため、高低差(段差)がある箇所にも対応


容易な持ち運び

本体側面には取手が付いており、 現場内での持ち運びと設置が容易

簡便な交換


面板は独立してボルト固定しているため、面板のみの交換が可能






・寸法図/仕様

幅 (mm) W	長さ (mm) L	使用高さ (mm) H	使用角度 (°) <i>θ</i>	質量 (kg)	許容積載荷重 (kN)
500	955	89~250	0~15	14.8	12.3







PJしインコ株式会社 建設機材事業部

https://www.alinco.co.jp/

札幌支店 TEL: 011-222-8810 仙台支店 TEL: 022-221-8210 東京支店 TEL: 03-3278-5580 03-3278-5870 E-mail: k-sapporo@alinco.co.jp E-mail: k-sendai@alinco.co.jp E-mail: k-mrtokyo@alinco.co.jp E-mail: k-tokyo@alinco.co.jp

名古屋支店 TEL: 052-232-2103 大阪支店 TEL: 06-7636-2310 広島支店 TEL: 082-506-4550 福岡支店 TEL: 092-652-3388 E-mail: k-nagoya@alinco.co.jp E-mail: k-osaka@alinco.co.jp E-mail: k-hiroshima@alinco.co.jp E-mail: k-fukuoka@alinco.co.jp

■製品の仕様及び外観は、改良の為予告無く変更する事があります。